



SKY VISION SATELLITENTECHNIK

Vertrieb und Service aus Leidenschaft seit 1989

Member of

MELCHERS
— GROUP —



VANTAGE

Produktkatalog





Über uns

SKY VISION – VERTRIEB UND SERVICE AUS LEIDENSCHAFT

Sky Vision, 1989 von Dipl. Ing. Jürgen Horn gegründet, bietet als Digitalspezialist und Distributor seit mehr als 25 Jahren ein umfassendes Portfolio an hochwertigen elektronischen Komponenten und mechanischen Bauteilen der CE-Branche, insbesondere in den Bereichen Fernsehempfang, Audio, WiFi und Zubehör.

Das Unternehmen kooperiert mit vielen wichtigen europäischen und fernöstlichen Herstellern dieser Branche und vertritt sie - teilweise exklusiv - als Distributor in Deutschland. Hierzu gehören unter anderem die Marken Clint, HD+, Humax, Spau, Strong, S-Kross und Vantage.

Sky Vision versteht sich als enger Partner des Fachgroßhandels und Einzelhandels. Mit mehr als 100 Mitarbeitern, einem eigenen Service-Center sowie einem flächendeckenden Außendienst in ganz Deutschland koordiniert das Unternehmen sämtliche Prozesse zu Produkten, Preisen und Service entlang unterschiedlichster Kundenbedürfnisse. In weiteren europäischen Ländern wird Sky Vision durch erfahrene, starke Kooperationspartner repräsentiert.

In unserem Lager halten wir rund 3.000 unterschiedliche Artikel für Ihre Bestellungen bereit.

Wir freuen uns, Sie als Kunden begrüßen zu dürfen. Auf eine gute Partnerschaft,

Ihr SVS-Team



Wir sind Vertriebspartner unter anderem für:

HUMAX

Clint®

SKROSS
ADAPT TO THE WORLD

SMART TV

VANTAGE

STRONG
DIGITAL TV

HD +

SP / SPAUN®



SKY VISION SATELLITENTECHNIK

Inhaltsverzeichnis

Digitale Receiver	DVB-S Receiver	Vantage VT-70	04
	DVB-S HDTV Receiver	Vantage VT-80 HD	05
	DVB-S HD+ Receiver	Vantage VT-50 HD+	06
	DVB-T Receiver	Vantage VT-90 T	07
	android	Vantage iBox	08
	Ausstattung (Receiver)	Übersichtstabelle	11
	LNB	Vantage VT-LNB Serie	09
DiSEqC	DiSEqC-Schalter	Vantage DiSEqC-Schalter	10

SAT - Free-to-Air (FtA)

Vantage VT-70



Vantage VT-70
Art.-Nr. R8170
EAN: 4260097352390



VT-70 Einfach entspannt fernsehen

Maße (BxHxT):
155 x 38 x 126 mm

Gewicht:
ca. 0,66 kg

Verbrauch (Betrieb):
< 5 W
Verbrauch (Bereitschaft):
< 0,5 W

Mit diesem soliden und intuitiven Einstiegsreceiver für digitalen Satellitenempfang sind Sie bestens vorbereitet, um einfach entspannt Fernsehen zu schauen. Er empfängt alle freien Satellitenkanäle und bringt diese in hervorragender Bildqualität auf Ihren Fernseher. Anschluss und Inbetriebnahme sind kinderleicht und schnell, so auch die Bedienung. Dank einem modernen Programmführer (EPG) und bis zu 8 Favoritenlisten gelangen Sie komfortabel zum gewünschten Sender. Die wichtigsten Sender (via Astra) sind zudem bereits vorprogrammiert.

Ausstattungsmerkmale

- SD Single-Tuner
- 1x Scartbuchse
- Unicable Funktion
- EasyFind Funktion
- vorprogrammiert



Geräterückansicht



SAT - HDTV

Vantage VT-80 HD



Vantage VT-80 HD
Art.-Nr. R8180
EAN: 4260097352406

VT-80 HD Sattes und kristallklares HDTV

Sie sind HD-Fan? Dann ist der Full HD-Satellitenreceiver VT-80 HD genau das Richtige für Sie. Er empfängt alle freien HD-Satellitenkanäle sowie selbstverständlich auch Sender in Standardauflösung. Die Inbetriebnahme (inkl. EasyFind Unterstützung) und Bedienung gehen flüssig und kinderleicht von der Hand. Damit Sie jederzeit den Überblick über Ihre Sender behalten, hilft ein Elektronischer Programmführer. Alle Astra Sender sind vorprogrammiert und dank Blind Scan entgeht dem smarten Empfänger auch keine Änderung von Empfangsparametern und kein neuer Sender. Alle wichtigen Anschlüsse sind vorhanden und ermöglichen die flexible Einbettung in Ihre individuelle Heimkinolösung. Oft unterwegs? Über den 12V-Anschluss können Sie den kleinen HD-Künstler sogar portabel einsetzen!

Maße (BxHxT):
170 x 33 x 110 mm

Gewicht:
ca. 0,5 kg

Verbrauch (Betrieb):
< 12 W
Verbrauch (Bereitschaft):
< 0,5 W

Ausstattungsmerkmale

- Full-HD Single-Tuner (1080p)
- HDMI-Schnittstelle
- USB 2.0 Anschluss
- 1x Scartbuchse
- elektrischer AC3-Ausgang
- Unicable Funktion
- EasyFind Funktion
- vorprogrammiert

Vantage VT-80 HD	
Preis	um 60 Euro
Internet	www.sky-vision.de
Installation	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Ausstattung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Bedienung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
+ 12-Volt-Steckernetzteil	
+ USB-Mediaplayer	
HDTV-Sat-Receiver	
★★★★★ SAT Empfang	



Geräterückansicht



SAT - HDTV

Vantage VT-50 HD+



Vantage VT-50 HD+
Art.-Nr. R8150
EAN: 4260097352383



Maße (BxHxT):
223 x 40 x 131 mm

Gewicht:
ca. 0,35 kg

Verbrauch (Betrieb):
< 18 W
Verbrauch (Bereitschaft):
< 0,5 W

VT-50 HD+ Starkes Bild und attraktive Inhalte

Sehr gutes Bild und hervorragender Ton sind Ihnen nicht genug? Sie erwarten einfache Bedienung, schnelle Übersicht und viele spannende Inhalte? Dann passt der VT-50 HD+ genau zu Ihnen. Neben allen frei empfangbaren TV-Programmen können Sie auch die HD-Kanäle der Privatsender 12 Monate kostenfrei sehen, dank bereits enthaltener HD+ Zugangskarte. Aus Sendern in Standardauflösung zaubert der integrierte Upscaler zudem bestmögliche Fernsehbilder für ein ungebrochenes HD-Erlebnis. Wenn Sie es noch flexibler wünschen, dann können Sie durch die optional erhältliche Videorekorder-Funktion (kostenpflichtig über www.sky-vision.de/pvr) Sendungen aufzeichnen oder per Timeshift kurz anhalten und beliebig fortsetzen. Dafür steht Ihnen ein USB- Anschluss zum kinderleichten Anschluss einer externen Festplatte zur Verfügung. Selbstverständlich verfügt das kleine HDTV-Talent über alle weiteren wichtigen Anschlüsse für Ihre vorhandenen Geräte und sieht dabei noch sehr gut aus.




Geräterückansicht



Ausstattungsmerkmale

- Full-HD Single-Tuner (1080p)
- inkl. HD+ Karte (12 Monate)
- USB PVR (optional)
- HDMI-Schnittstelle
- 1x Scartbuchse
- elektrischer AC3-Ausgang
- Netzwerkanschluss
- Unicable Funktion
- vorprogrammiert
- Softwareupdate über Satellit
- USB 2.0



SCHON MIT DRIN:

HD+ Sender-Paket

- ✓ 12 Monate gratis testen
- ✓ Testphase endet automatisch
- ✓ kein Abo, keine Vertragsbindung

HD +

DVB-T Receiver

Vantage VT-90 T



Vantage VT-90 T
Art.-Nr. R8190
EAN: 4260097352413

VT-90 T Jederzeit empfangsbereit

Als Nutzer von digitalem Antennenfernsehen (DVB-T) sind Sie mit dem VT-90 T jederzeit empfangsbereit. Die Inbetriebnahme ist ganz einfach, der Sendersuchlauf blitzschnell erledigt. Wenn Sie mögen, schaffen Sie durch individuelle Anpassungen der Senderliste eine persönliche Note und noch mehr Komfort. Über die vorhandenen Anschlüsse gelangen Ihre Lieblingssendungen schließlich in optimaler Bild- und Tonqualität zum Fernseher.

Besonderes Extra: Mit einer 5V-Spannungsversorgung können Sie eine aktive DVB-T Antenne gleich am Receiver betreiben.

Maße (BxHxT):
168 x 40 x 112mm

Gewicht:
ca. 0,35 kg

Verbrauch (Betrieb):
< 5 W
Verbrauch (Bereitschaft):
< 0,4 W

Ausstattungsmerkmale

- DVB-T Single-Tuner
- USB 2.0 Anschluss
- 2x Scartbuchse
- elektrischer AC3-Ausgang
- 5V Antennenspannung



Geräterückansicht



Smart TV-Mediaplayer

Vantage iBox



Vantage iBox
Art.-Nr. R8204
EAN: 4260097352505



Maße (BxHxT):
180 × 40 × 125 mm

Gewicht:
ca. 0,3 kg

Verbrauch (Betrieb):
< 8 W
Verbrauch (Bereitschaft):
< 0,5 W



Vantage iBox Smarte Fernsehunterhaltung mit vielen Extras

Verwandeln Sie Ihren Fernseher in einen schlaunen Fernseher! Wie das geht? Mit der iBox, einer Vielzahl an Apps, dem FOXXUM Portal, einem integrierten Mediaplayer und zahlreichen Möglichkeiten der Bedienung, etwa mit dem Handy, einer Gyro-Fernbedienung, Maus oder Tastatur. Sie haben die Wahl!

Dank installiertem Android Betriebssystem ist es möglich, viele bekannte Apps von Ihrem Handy auch auf dem TV zu nutzen. So können Sie nebenbei Ihre Emails lesen, während Sie Webradio hören oder sich über eine angeschlossene Webcam per Skype mit Ihren Freunden unterhalten. Präsentieren Sie doch der ganzen Familie Ihre Lieblingsmusikstücke oder Urlaubsvideos auf dem großen Bildschirm im Wohnzimmer drahtlos per Streaming. Die iBox gibt alle üblichen Dateiformate wieder und ist rund herum netzwerkfähig. Für Serien- und Film-Liebhaber ist die Videoplattform Maxdome an Bord und verspricht unzählige Stunden perfekte Kinounterhaltung. Alle wichtigen Anschlüsse, eine intuitive Bedienung und viele Möglichkeiten der Erweiterung runden das smarte Gesamtpaket ab.

Ausstattungsmerkmale

- Full-HD Wiedergabe (1080p)
- Mediaplayer für alle gängigen Videoformate
- Maxdome
- Anschluss von Maus und Tastatur möglich
- unterstützt USB-Hubs
- Sprachsteuerung über Handy
- DLNA-tauglich zur Einbindung in Ihr ein Heimnetzwerk
- USB WLAN ready
- Android OS
- Foxxum Portal
- zahlreiche Apps vorinstalliert
wie z.B. Skype, Email und DLNA
- App Download aus App Store möglich

Geräterückansicht



Vantage VT-LNB Serie



Vantage VT-Single
Art.-Nr. L1591
EAN: 4260097351584

Rauschmaß: 0,1 dB typ
Feed Aufnahme: 40 mm
Verpackung: im Karton
Typ: VT-Single



Vantage VT-Twin
Art.-Nr. L1791
EAN: 4260097351591

Rauschmaß: 0,1 dB typ
Feed Aufnahme: 40 mm
Verpackung: im Karton
Typ: VT-Twin



Vantage VT-Quattro
Art.-Nr. L1691
EAN: 4260097351607

Rauschmaß: 0,1 dB typ
Feed Aufnahme: 40 mm
Verpackung: im Karton
Typ: VT-Quattro



Vantage VT-Quad
Art.-Nr. L1991
EAN: 4260097351614

Rauschmaß: 0,1 dB typ
Feed Aufnahme: 40 mm
Verpackung: im Karton
Typ: VT-Quad



Vantage VT-Monoblock 6° Single
Art.-Nr. L1891
EAN: 4260097351621

Rauschmaß: 0,1 dB typ
Feed Aufnahme: 40 mm
Verpackung: im Karton
Typ: VT-Monoblock 6° Single



Vantage VT-Monoblock 6° Twin
Art.-Nr. L1892
EAN: 4260097351638

Rauschmaß: 0,1 dB typ
Feed Aufnahme: 23 mm
Verpackung: im Karton
Typ: VT-Monoblock 6° Twin



Vantage VT-Monoblock 6° Quad
Art.-Nr. L1893
EAN: 4260097351645

Rauschmaß: 0,1 dB typ
Feed Aufnahme: 23 mm
Verpackung: im Karton
Typ: VT-Monoblock 6° Quad



Die Auslieferung der VT-LNB Serie erfolgt im hochwertigen Karton mit Eurolochung

DiSEqC

Vantage VT-DiSEqC



Vantage VT-DS 2/1 DiSEqC HQ
Art.-Nr. V1119
EAN: 4260097350884

Maße (L x B x H) 8 x 3 x 6,5 cm
Gewicht ca 0,10 kg
Arbeitsbereich -20 °C - +60 °C
Frequenzbereich 950 - 2400 Mhz
Umschaltung Position oder Tone Burst
Eingangsverlust 3 dB durchschn.
Isolation 20 dB durchschn.
Stromverbrauch 10 mA
Montage mit Wetterschutz (ausziehbar)

2x1-DiSEqC-Relais, 2 SAT-Signale auf 1 Receiver



Vantage VT-DS 4/1 DiSEqC HQ
Art.-Nr. V1124
EAN: 4260097350877

Maße (L x B x H) 12 x 3 x 6,5 cm
Gewicht ca 0,15 kg
Arbeitsbereich -20 °C - +60 °C
Frequenzbereich 950 - 2400 Mhz
Umschaltung Position oder Tone Burst
Eingangsverlust 3 dB durchschn.
Isolation 20 dB durchschn.
Stromverbrauch 10 mA
Montage mit Wetterschutz (ausziehbar)

4x1-DiSEqC-Relais, 4 SAT-Signale auf 1 Receiver



Vantage VT-DS 8/1 PL
Art.-Nr. V0083
EAN: 4260097350181

Maße (L x B x H) 13,6 x 10,4 x 3,3 cm
Gewicht ca 0,2 kg
Arbeitsbereich -20 °C - +60 °C
Frequenzbereich 950 - 2300 MHz
Umschaltung DiSEqC 1.1, 1.2, 2.0
Eingangsverlust 5 dB durchschn.
Isolation 30 dB durchschn.
Stromverbrauch max. 50 mA
Montage innen

8x1-DiSEqC-Relais, 8 SAT-Signale auf 1 Receiver



Detailtabelle

Austattungsmerkmale

Modellbezeichnung	Vantage VT-70	Vantage VT-80 HD	Vantage VT-50 HD+	Vantage VT-90 T
Receiver-Art	DVB-S	DVB-S HDTV	DVB-S HDTV	DVB-T
inkl. HD+ Karte	Nein	Nein	Ja	Nein
Display	Nein / LED	Ja / numerisch	Ja / numerisch	Nein / LED
Scart	1x	1x	1x	2x
optionale PVR-Funktion	Nein	Nein	Ja	Nein
HDMI-Schnittstelle	Nein	Ja	Ja	Nein
USB Schnittstelle	Nein	Ja	Ja	Ja
AC3-Ausgang	Nein	Ja (elektrisch)	Ja (elektrisch)	Ja (elektrisch)
12V Betrieb	Nein	Ja	Ja	Nein
Software update via	SAT	SAT / USB	SAT	USB
DiSEqC 1.0 / 1.2 / USALS	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Ja / Ja	Nicht zutreffend
Programmplätze	4000	4000	5000	1000
Unicable Funktion	Ja	Ja*	Ja	Nein
Besonderheiten	EasyFind Satellitenfinder, Kindersicherung, 20 Menüsprachen, 3 Spiele, Zoom, 8 Timer, Multibild	EasyFind Satellitenfinder, Blind Scan, Media Player, 2 Kanallisten-Designs wählbar, *Update erforderlich	HD+ Karte mit 12 Monaten Freischaltung, Netzwerk-Schnittstelle, optionale PVR-Funktion erhältlich	Media Player, 5 V Antennenspannung, 8 Favoritengruppen, Videotext, 3 Spiele, Sleep-Timer
Verbrauch Betrieb / Bereitschaft	< 5 W / < 0,5 W	< 12 W / < 0,5 W	< 18 W / < 0,5 W	< 5 W / < 0,4 W
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Gewicht	ca. 0,66 kg	ca. 0,5 kg	ca. 0,35 kg	ca. 0,35 kg
B x H x T	155 x 38 x 126 mm	170 x 33 x 110 mm	223 x 40 x 131 mm	168 x 40 x 112 mm
VPE	10	20	8	5
Artikel - Nr.	R8170	R8180	R8150	R8190
EAN	4260097352390	4260097352406	4260097352383	4260097352413

Impressum:

sky vision Satellitentechnik GmbH
Dorfstr. 3 - 8
38179 Lagesbüttel

Telefon: (0 53 03) 93 00 - 0 (Für Fachhändler)
Telefax: (0 53 03) 93 00 - 25

www.sky-vision.de
info@sky-vision.de

Endkunden Hotline:
0900 1 / 759758 (35 Ct. /Min. aus dem deutschen Festnetz)

Bitte beachten Sie, dass Sie diese Nummer aus dem Mobilfunknetz
nicht erreichen können.

